

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mezi Trhy 111/7
PSC, místo: 74601 Opava - Město
Typ budovy: Bytový dům s občanskou vybaveností
Plocha obálky budovy: 1155,4 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 1044,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



118 / Dop.



138 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

122,994

144,462

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro | Stanovena |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: strop nad suterénem | <input checked="" type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 4,8
 Zemní plyn: 118,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------|-----------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílčí dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh/(m ² ·rok) | |
| Mimořádně úsporná | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | | | 2 / Dop. | | 56 / Dop. | 3 / Dop. |
| D | | 57 / Dop. | | | | | |
| E | 0,73 / Dop. | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně neekosponďemá | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 59,65 | | 1,58 | | 58,52 | 3,25 |

Zpracovatel: Ing. Milan Szotkowski
Kontakt: C.E.I.S.CZ s.r.o. Masarykovy sady 51/27
 73701 Český Těšín

Osvědčení č.: 1454
Vyhotoveno dne: 15.3.2016
Podpis:

